

Dětská veš - pediculosa

vzhledem k opakovanému výskytu vši na škole Vás důrazně žádám, abyste si přečetli následující informace a dětem často prohlíželi hlavy. Pokud se do nápravy nepustíme opravdu, ale opravdu všichni, nemůžeme být v boji s tímto maličkým nepříjemným tvorečkem úspěšní.

Prosím, pomozte si navzájem, buďte zodpovědní ke svým i ostatním dětem.

Děkuji, Mgr. Jana Palanská

Veš dětská (*Pediculus capitis*) žije pouze ve vlasech lidí bez rozdílu věku. Je to parazitický plochý bezkřídlý hmyz šedé barvy, který nepřenáší žádné specifické infekční onemocnění. Dospělí samečkové měří 2 – 3 mm, samičky jsou o něco delší. Vajíčka (tzv. hnidy) samičky přilepují na vlasy těsně u pokožky hlavy. Larvy se v optimální teplotě u hlavy líhnou již za 7 dní. S růstem vlasů se hnidy vzdalují od kůže a obecně platí, že hnidy vzdálené více než 0,5 cm od pokožky jsou vylíhlé nebo mrtvé. Zůstávají pevně přilepené na vlasech a s nimi odrůstají. Larvy jsou asi 1 mm dlouhé, podobné dospělému hmyzu. Larvy i dospělci sají minimálně 3x denně, samičky se dožívají 3 – 5 týdnů a nakladou za život až 150 vajíček. Zavšivení, tzv. pedikulóza, se projeví především subjektivně svěděním pokožky hlavy způsobené bodáním nebo pohybem hmyzu, objektivně najdeme živé jedince nebo hnidy nejčastěji za ušima, v zátylku apod. Pedikulóza bývá velmi často popisována jako kolektivní onemocnění, protože vši se přemísťují mezi hostiteli (děti i dospělí) při vzájemném dotyku hlav, popř. při půjčování čepic, šál, hřebenů, sponek, gumiček do vlasů, čelenek, mikin, bund s límcí apod.

Veš dětská nelétá ani neskáče, k přenosu dochází těsným kontaktem s napadenými osobami. Jedinou prevencí je pravidelné prohlížení vlasového porostu především dětí navštěvujících kolektivy (školy, školky, dětské tábory, školy v přírodě apod.). Tato prevence platí rovněž i v rodinách.

Při zavšivení se musí použít schválené přípravky. Vždy je nutno postupovat dle návodu výrobce. Jako doplňková metoda se používá mechanické vyčesávání živého hmyzu hustým hřebenem (tzv. všiváček) minimálně po dobu 3 - 5 minut na bílý papír. Vši po vyčesání musíme postříkat insekticidním přípravkem. Přípravek nezahubí hnidy, které samička lepí speciálním tmelem na vlasy těsně u pokožky hlavy, proto se přípravky aplikují znovu po 7 – 10 dnech po prvním použití (dle návodu jednotlivých přípravků). Hnidy stahujeme také pomocí hřebenu nebo ručně.

Vši nesnáší vysoké teploty (nad 60°C) a také teploty pod nulou, proto hračky, u kterých máte podezření, že by se na nich mohli vši vyskytovat, zabalte do igelitového pytlíku a vložte buď na balkón (pokud klesne teplota venku pod bod mrazu), nebo do mrazáku na 2 dny.

Dále je nutné ošetřit ložní prádlo dezinfekčním prostředkem a poté prádlo vyprat a vyžehlit. Obdobně postupujeme u věcí, které jsou v kontaktu s vlasovou částí hlavy (čepice, límce atd).

Zbavit děti vši je ze zákona povinností rodičů.

V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný pediatr a příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, protože jejich povinností je starat se o nezletilé děti.